AC-T43

Anti-Vandaal Mullion Piëzo elektrisch PIN Autonoom Keypad



Dit geavanceerd anti-vandaal autonoom Keypad is geschikt voor 500 gebruikers en is uitzonderlijk robuust metalen Keypad met gevoelige Piëzo elektrische toetsen, geschikt voor toegang vereisten met een PIN code. Dit verticale raamstijl model, met zijn robuuste metalen behuizing en geen bewegende delen, is ideaal voor plaatsen met een groot doorgaand verkeer en extreem zware omstandigheden. Het model is volledig afgesloten, epoxy gevuld, en heeft geavanceerde programmering opties, evenals flexibele werking modi.

ALGEMENE BESCHRIJVING

De AC-T43 is een stijlvolle, kosteneffectieve voor één enkele deur PIN toegangscontrole eenheid. Het is de ideale oplossing voor outdoor residentiële, commerciële en industriële toepassingen

Aan iedere gebruiker kunnen één of twee codes toegekend worden, waarbij er effectief 3 verschillende veiligheidsniveaus gecreëerd worden. Gemaakt in een stevige metalen vandaalbestendige behuizing en volledig epoxy gepot, is het AC-T43 Keypad gemaakt voor binnen of buiten gebruik in alle weersomstandigheden

MAIN FEATURES

- 500 PIN gebruikers
- Glad aantrekkelijk design, met vandaalbestendige behuizing
- Zeer gevoelige Piëzo-elektrische metalen toetsen
- 3 operationele beveiliging niveaus kunnen worden geselecteerd met speciale PIN codes

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS

- Ondersteunt PIN codes tot 8 cijfers, met een blokkering van het Keypad na 3 verkeerde PIN code ingave.
- 2 driekleurige LED's en buzzer voor de programmatie en werking.
- Breed scala aan lage spanning AC/DC ingangsvermogen

PROFESSIONELE EIGENSCHAPPEN

- Optische Tamper achteraan
- 10 programmeerbare modi voor Auxiliaire input en output (3 A Form C Relais)
- 3 A Form C elektrisch slot relais voor Failesafe en Failsecure.
- Twee inputs: REX en Auxiliaire
- Ondersteunt: Ondersteunt: deur open gelaten, deur geforceerd open, Shunt, Monitor, en veilige modi
- Deurbel toets eigenschap werking met '*' toets, enkel via de extra BL- D40 van Rosslare
- IP68 voor buiten en binnen gebruik

SPECIFICATIES

ELECTRISCHE SPECIFICATIES	
■ Werkspanning	12 tot 24 VDC, vanaf een gestabiliseerde voeding 16 tot 24 VAC, vanaf een transformator
■ Ingangsstroom	Stand-by: 15mA op 12VDC Maximum: 75mA op 12VDC
■ Tamper	Optische Tamper sensor achteraan
■ Relais Outputs	Elektrisch slot: 3 A, N.O. en N.C. Auxiliaire: 3 A, N.O. en N.C.
■ Inputs	REX: N.O. Droog contact Auxiliaire (In/Monitor): N.O. Droog contact, 10 programmeerbare modi
WERKING SPECIFICATIES	
■ Keypad	3x4 toetsen voor een lokale programmering met de mogelijkheid van PIN code lengte tussen 4 en 8 cijfers
■ Ontwerp design	Ingegoten in epoxy, volledig afgesloten in een robuuste metalen slanke behuizing, sterk gebouwd, zeer gevoelige Piëzo elektrische metalen toetsen. Uitermate geschikt voor extreme zware omstandigheden.
■ Audio/Visueel	Interface voor BL-D40 (bel, gong en sirene indicator) Twee driekleurige LED indicatoren en ingebouwde zoemer
■ Capaciteit	500 gebruikers, elk een of twee codes
■ Gebruiker Niveaus	Normaal, Secure, Master
■ Veiligheidsmodi	Normaal, Bypass, Secure
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
■ Werk omgeving	Water bestendig, geschikt voor buiten en binnen gebruik, IP65
■ Werkingstemperatuur	-32°C tot 63°C
■ Vochtigheidsgraad	0 tot 95% (niet condenserend)
■ RFI Bescherming	> 20 V/m tot 1000 MHz
TECHNISCHE GEGEVENS	
■ Afmetingen (L x B x D)	120 x 65 x 27 mm
■ Gewicht	400g
SYSTEEM COMPONENTEN	De BL-D40 alarm, bel en deurbel indicator/strobe eenheid, evenals de Exit knoppen u worden aangesloten op de unit.
PRODUCT WARRANTY	5 jaar gelimiteerde product garantie

AANGAANDE ROSSLARE SECURITY

Rosslare Security Products, een divisie van Rosslare Enterprises Ltd, fabriceert hoge kwaliteit beveiligingsproducten sinds 1980. de Firma heeft drie hoofdlijnen - toegangscontrole, inbraakdetectie en Guard Patrol - samen met een groeiend assortiment hebben Rosslare security omgevormd tot een grote wereldwijde

kracht in de beveiliging. Rosslare houdt zich aan de hoogste normen van de klantenservice en productie (ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 13485: 2003). Het bedrijf voldoet aan de EU-richtlijn 2002/95 / EC inzake de Restriction of Hazardous Substances (RoHS).

Bezoek onze website: www.rosslaresecurity.com

5505-0043101-00
Copyright © Rosslare

ROSSLARE
SECURITY PRODUCTS
Experience the Difference